



PMP^Σ


DATA SHEET
FICHA TÉCNICA
FICHE TECHNIQUE

PMP



FLOW DIAGRAM

DIAGRAMA DEL FLUJO
DIAGRAMME DE FLUX



- 1 Pre made pouches feeding belt
- 2 Pouch opening
- 3 Blowing cone - Opening detection
- 4 1st Filling station
- 5 2nd Filling station
- 6 Stretching unit
- 7 1st Top sealing jaw
- 8 2nd Top sealing jaw
- 9 Top cooling jaw
- 10 Pouch exit and reject

- 1 Cinta alimentadora de bolsas preformadas
- 2 Apertura bolsas
- 3 Cono de soplado - Detección apertura bolsas
- 4 1^a Estación de dosificado
- 5 2^a Estación de dosificado
- 6 Estirado
- 7 1^a Soldadura superior
- 8 2^a Soldadura superior
- 9 Refrigerado
- 10 Salida sobre y rechazo

- 1 Tapis d'alimentation de sachets préformés
- 2 Station d'ouverture
- 3 Cône de soufflage - Détection d'ouverture
- 4 1^{re} Station de remplissage
- 5 2^{ème} Station de remplissage
- 6 Unité d'étirage
- 7 1^{re} Mâchoire de soudure supérieure
- 8 2^{ème} Mâchoire de soudure supérieure
- 9 Mâchoire de refroidissement
- 10 Sortie du sachet et rejet

TECHNICAL DATA - DATOS TÉCNICOS - DONNÉES TECHNIQUES



	SIMPLEX	DUPLEX
Filling stations Estaciones de llenado Stations de remplissage	1	2
Maximum volume (1) Volumen máximo Volume maximale		+ 3000 cc
Core reel diameter Diámetro interior bobina Diamètre intérieur bobine	70-75 mm	150-155 mm
Maximum output Velocidad máxima Vitesse maximale		50-60 cycles/min
Power consumption (2) Consumo eléctrico Consommation électrique		10 kw
Air consumption (2) Consumo de aire comprimido Consommation pneumatique		250 l/min

[1] Depending on product, film, formats and final machine configuration.

[1] Dependiendo del producto, film, formatos y configuración final de la máquina.

[1] Selon le produit, le film, les formats et la configuration finale de la machine.

[2] Approx data, only for guidance.


[2] Datos aproximados, solo orientativos.

[2] Données uniquement orientatives.

Effytec reserves the right to modify the machines due to ongoing technical development without prior notice.
Effytec se reserva el derecho de modificar las máquinas debido al desarrollo técnico en curso sin previo aviso.
Effytec se réserve le droit de modifier les machines en raison d'un développement technique continu sans préavis.

DIMENSIONS - DIMENSIONES - DIMENSIONS

	A	A*	B	C
HB 16 PMP	2.400	4.000	1.700	2.500
HB 20 PMP	3.300	4.900	1.700	3.300
HB 26 PMP	4.000	5.600	1.700	3.300
GP 32 PMP	4.300	5.900	1.700	3.300
GP 40 PMP	5.000	6.600	1.700	4.000




*Minimum recommendable location area (mm).

*Área de ubicación mínima recomendable (mm).

*Zone de localisation minimum recommandable (mm).

FORMAT RANGE DIMENSIONS - MEDIDAS DE SOBRE - DIMENSIONS SACHET



TYPES OF SACHETS - TIPOS DE ENVASES - TYPES DE SACHETS

SIMPLEX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DUPLEX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRIPLEX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA, S.A.

Bellveí, 41-49, nave 9 - Pol. Industrial Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès - Barcelona (Spain)

Tel. (+34) 93 718 58 40 - Fax (+34) 93 718 82 21
www.effytec.com - info@effytec.com